Prietočná tlaková nádoba Flovarem In-Line



Prietočná tlaková nádoba Flovarem sa montuje za elektronickú riadiacu jednotku čerpadla a pokryje malé odbery a úniky vody bez zbytočného spúšťania čerpadla.

VÝROBCA

VAREM

10 bar	1,5	10	Vaková
Maximálny prevádzkový tlak	Predplnenie (bar)	Pretlak (bar)	Typ vnútornej konštrukcie

Hlavné výhody

- Voda preteká nádobou cez perforovanú rúrku, preto v nej nestojí a nádoba sa úplne vyprázdni.
- Menej spustení čerpadla šetrí energiu a nádoba tlmí rázy a klepanie v potrubí.
- Vonkajší a vnútorný závit 1″ umožňuje montáž priamo na riadiacu jednotku aj zapojenie viacerých nádob do série.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Funkcia
Tlmenie vodného rázu / vyrovnanie tlaku

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál membrány / vaku
EPDM

Vymeniteľná membrána/vak
Nie

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Model	Vyhotovenie	Závit	Objem	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	010702001	**10bar**	**Inline**	**1"**	**8**	49,74 €	**61,18 €**	Na objednávku
	010702002	**10bar**	**Inline**	**1"**	**3**	42,91 €	**52,78 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Váha (kg)	Rozmer - Šírka (mm)	Rozmer - Výška (mm)	Modelové označenie
010702001	**10bar · Inline · 1" · 8**	2,2	230	385	FV008323CS000000
010702002	**10bar · Inline · 1" · 3**	1,2	170	265	FV003323CS000000

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Funkcia	**Tlmenie vodného rázu / vyrovnanie tlaku**
Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Homologácie	**Bez označenia CE (PED 2014/68/EU, čl. 4 ods. 3)**
Záruka	**2 roky**

Výkon a funkcia

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Pretlak	**10 bar**
Predplnenie	**1,5 bar**

Prevádzkové limity a ochrana

Prevádzková teplota	**-10 – 99°C**


Rozmery a hmotnosť

Nožičky / podstavec v balení	**Nie**


Materiály a konštrukcia

Typ vnútornej konštrukcie	**Vaková**	Materiál membrány / vaku	**EPDM**
Vymeniteľná membrána/vak	**Nie**	Materiál	**Oceľ s epoxidovým náterom**

Technický výkres



Flovarem 3 l
prietočná, 10 bar



Flovarem 8 l
prietočná, 10 bar

Objem	PS bar	Pripojenie	Ø D mm	H mm	Kód Varem
3 l	10	1" M – 1" F	170	265	FV003323CS000000
8 l	10	1" M – 1" F	230	385	FV008323CS000000

Prietočná tlaková nádoba Flovarem In-Line – rozmerový výkres

Schematicky. Rozmery podľa katalógu Varem 2026 (s. 22).