PVC Redukcia MF - vonkajší / vnútorný závit



PVC-U redukcia s vonkajším závitom na jednej strane a vnútorným závitom na druhej strane mení veľkosť závitového pripojenia v rozvode vody.

Závitový spoj	16 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Vonkajší závit sa zaskrutkuje do armatúry a vnútorný závit prijme vsuvku alebo koniec s menším závitom.
- Menovitý tlak je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a teplotný rozsah je od 0 do 60 °C.
- Závit zodpovedá norme ISO 228-1 alebo EN 10226-1 a redukcia sa vyrába v palcových veľkostiach od 1/2" do 4".

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Norma závitu
ISO 228-1 / EN 10226-1

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Závity	Rozsah závitov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041229011	**1/2" × 3/4"**	**3/8"–1/2"**	1,43 €	**1,76 €**	Skladom
041229010	**1/2" × 3/8"**	**3/8"–1/2"**	1,57 €	**1,93 €**	Na objednávku
041229032	**1/2" × 1"**	**3/8"–1/2"**	0,84 €	**1,03 €**	Skladom
041229001	**3/4" × 1/2"**	**3/4"–5/4"**	1,72 €	**2,11 €**	Na objednávku
041229003	**1" × 3/4"**	**3/4"–5/4"**	2,29 €	**2,81 €**	Skladom
041229012	**3/4" × 1"**	**3/4"–5/4"**	2,29 €	**2,81 €**	Na objednávku
041229015	**5/4" × 1"**	**3/4"–5/4"**	3,86 €	**4,75 €**	Na objednávku
041229008	**3/8" × 1/2"**	**3/8"–1/2"**	1,57 €	**1,93 €**	Na objednávku
041229009	**3/4" × 3/8"**	**3/4"–5/4"**	2,72 €	**3,34 €**	Na objednávku
041229013	**1" × 5/4"**	**3/4"–5/4"**	1,72 €	**2,11 €**	Na objednávku
041229002	**1" × 1/2"**	**3/4"–5/4"**	2,29 €	**2,81 €**	Na objednávku
041229014	**5/4" × 1/2"**	**3/4"–5/4"**	3,86 €	**4,75 €**	Na objednávku
041229016	**5/4" × 6/4"**	**3/4"–5/4"**	2,72 €	**3,34 €**	Na objednávku
041229004	**5/4" × 3/4"**	**3/4"–5/4"**	3,86 €	**4,75 €**	Na objednávku
041229020	**6/4" × 2"**	**6/4"–2"**	4,00 €	**4,92 €**	Na objednávku
041229024	**2" × 2 1/2"**	**6/4"–2"**	12,01 €	**14,77 €**	Na objednávku
041229017	**6/4" × 1/2"**	**6/4"–2"**	2,57 €	**3,17 €**	Na objednávku
041229005	**6/4" × 3/4"**	**6/4"–2"**	2,57 €	**3,17 €**	Na objednávku
041229026	**2 1/2" × 3"**	**2 1/2"–4"**	12,44 €	**15,30 €**	Na objednávku
041229018	**6/4" × 1"**	**6/4"–2"**	2,57 €	**3,17 €**	Na objednávku
041229019	**6/4" × 5/4"**	**6/4"–2"**	2,57 €	**3,17 €**	Na objednávku
041229021	**2" × 3/4"**	**6/4"–2"**	6,01 €	**7,39 €**	Na objednávku
041229006	**2" × 1"**	**6/4"–2"**	6,01 €	**7,39 €**	Na objednávku
041229022	**2" × 5/4"**	**6/4"–2"**	6,01 €	**7,39 €**	Na objednávku
041229023	**2" × 6/4"**	**6/4"–2"**	3,43 €	**4,22 €**	Na objednávku
041229025	**2 1/2" × 2"**	**2 1/2"–4"**	4,72 €	**5,80 €**	Na objednávku
041229028	**3" × 2"**	**2 1/2"–4"**	9,01 €	**11,08 €**	Na objednávku
041229029	**3" × 2 1/2"**	**2 1/2"–4"**	9,01 €	**11,08 €**	Na objednávku
041229027	**3" × 4"**	**2 1/2"–4"**	15,30 €	**18,82 €**	Na objednávku
041229007	**4" × 3"**	**2 1/2"–4"**	15,30 €	**18,82 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228-1 / EN 10226-1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN ISO 1452 / EN ISO 15493**