Pozink Nátrubok redukcia



Pozinkovaný redukčný nátrubok z temperovanej liatiny spája dve rúry s vonkajším závitom rôznych rozmerov v závitovom rozvode vody alebo vzduchu.

Závitový spoj	120 °C	Žiarovo pozinkovaná	Voda a vzduch
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Povrchová úprava	Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Nátrubok má dva vnútorné závity rôznych rozmerov.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závity	Rozsah závitov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041306009	**1/2" × 3/8"**	**1/2"–5/4"**	1,36 €	**1,67 €**	Na objednávku
041306001	**3/4" × 1/2"**	**1/2"–5/4"**	1,75 €	**2,15 €**	Na objednávku
041306003	**1" × 3/4"**	**1/2"–5/4"**	2,32 €	**2,85 €**	Na objednávku
041306011	**5/4" × 1"**	**1/2"–5/4"**	3,41 €	**4,19 €**	Na objednávku
041306002	**1" × 1/2"**	**1/2"–5/4"**	2,32 €	**2,85 €**	Na objednávku
041306010	**5/4" × 1/2"**	**1/2"–5/4"**	3,41 €	**4,19 €**	Na objednávku
041306004	**5/4" × 3/4"**	**1/2"–5/4"**	3,41 €	**4,19 €**	Na objednávku
041306019	**2" × 1/2"**	**6/4"–2"**	6,25 €	**7,69 €**	Na objednávku
041306012	**6/4" × 1/2"**	**6/4"–2"**	4,04 €	**4,97 €**	Na objednávku
041306005	**6/4" × 3/4"**	**6/4"–2"**	4,04 €	**4,97 €**	Na objednávku
041306013	**6/4" × 1"**	**6/4"–2"**	4,04 €	**4,97 €**	Na objednávku
041306022	**2 1/2" × 1"**	**2 1/2"**	12,22 €	**15,03 €**	Na objednávku
041306020	**2 1/2" × 1/2"**	**2 1/2"**	12,22 €	**15,03 €**	Na objednávku
041306014	**6/4" × 5/4"**	**6/4"–2"**	4,04 €	**4,97 €**	Na objednávku
041306023	**2 1/2" × 5/4"**	**2 1/2"**	12,22 €	**15,03 €**	Na objednávku
041306021	**2 1/2" × 3/4"**	**2 1/2"**	12,22 €	**15,03 €**	Na objednávku
041306024	**2 1/2" × 6/4"**	**2 1/2"**	12,22 €	**15,03 €**	Na objednávku
041306015	**2" × 3/4"**	**6/4"–2"**	6,25 €	**7,69 €**	Na objednávku
041306006	**2" × 1"**	**6/4"–2"**	6,25 €	**7,69 €**	Na objednávku
041306026	**3" × 1"**	**3"**	19,38 €	**23,84 €**	Na objednávku
041306016	**2" × 5/4"**	**6/4"–2"**	6,25 €	**7,69 €**	Na objednávku
041306007	**3" × 5/4"**	**3"**	19,38 €	**23,84 €**	Na objednávku
041306017	**2" × 6/4"**	**6/4"–2"**	6,25 €	**7,69 €**	Na objednávku
041306027	**3" × 6/4"**	**3"**	19,38 €	**23,84 €**	Na objednávku
041306025	**2 1/2" × 2"**	**2 1/2"**	12,22 €	**15,03 €**	Na objednávku
041306029	**4" × 1"**	**4"**	35,44 €	**43,59 €**	Na objednávku
041306018	**3" × 2"**	**3"**	19,38 €	**23,84 €**	Na objednávku
041306030	**4" × 5/4"**	**4"**	35,44 €	**43,59 €**	Na objednávku
041306028	**3" × 2 1/2"**	**3"**	19,38 €	**23,84 €**	Na objednávku
041306031	**4" × 6/4"**	**4"**	35,44 €	**43,59 €**	Na objednávku
041306032	**4" × 2"**	**4"**	35,44 €	**43,59 €**	Na objednávku
041306008	**4" × 3"**	**4"**	35,44 €	**43,59 €**	Na objednávku
041306033	**4" × 2 1/2"**	**4"**	35,44 €	**43,59 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**