Pozink Redukcia



Pozinkovaná redukcia s vonkajším a vnútorným závitom mení rozmer závitového rozvodu a priskrutkuje sa priamo do hrdla inej tvarovky.

Závitový spoj	120 °C	Žiarovo pozinkovaná	Voda a vzduch
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Povrchová úprava	Médium

Hlavné výhody

- Teleso z temperovanej liatiny je celé pokryté vrstvou zinku, ktorá chráni tvarovku pred koróziou.
- Tvarovka podľa normy EN 10242 je určená na tlak do 25 bar pri teplote od -20 do 120 °C.
- Redukcia má jeden vonkajší a jeden vnútorný závit rôznych rozmerov.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Pozinkovaná temperovaná liatina

Norma závitu
EN 10226-1 Rp/R

Schválenia a normy
EN 10242

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závity	Rozsah závitov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041308009	**1/2" × 3/8"**	**3/8"–5/4"**	1,10 €	**1,36 €**	Na objednávku
041308020	**1/2" × 1/4"**	**3/8"–5/4"**	1,31 €	**1,61 €**	Na objednávku
041308001	**3/4" × 1/2"**	**3/8"–5/4"**	1,19 €	**1,46 €**	Na objednávku
041308003	**1" × 3/4"**	**3/8"–5/4"**	1,75 €	**2,15 €**	Na objednávku
041308011	**5/4" × 1"**	**3/8"–5/4"**	2,74 €	**3,37 €**	Na objednávku
041308019	**1" × 3/8"**	**3/8"–5/4"**	2,62 €	**3,22 €**	Na objednávku
041308034	**3/8" × 1/4"**	**3/8"–5/4"**	1,31 €	**1,61 €**	Na objednávku
041308002	**1" × 1/2"**	**3/8"–5/4"**	1,75 €	**2,15 €**	Na objednávku
041308010	**5/4" × 1/2"**	**3/8"–5/4"**	2,75 €	**3,38 €**	Na objednávku
041308004	**5/4" × 3/4"**	**3/8"–5/4"**	2,74 €	**3,37 €**	Na objednávku
041308021	**2" × 1/2"**	**6/4"–2"**	4,49 €	**5,52 €**	Na objednávku
041308012	**6/4" × 1/2"**	**6/4"–2"**	3,26 €	**4,01 €**	Na objednávku
041308005	**6/4" × 3/4"**	**6/4"–2"**	3,26 €	**4,01 €**	Na objednávku
041308013	**6/4" × 1"**	**6/4"–2"**	3,26 €	**4,01 €**	Na objednávku
041308022	**2 1/2" × 1"**	**2 1/2"–3"**	8,32 €	**10,23 €**	Na objednávku
041308014	**6/4" × 5/4"**	**6/4"–2"**	3,26 €	**4,01 €**	Na objednávku
041308023	**2 1/2" × 5/4"**	**2 1/2"–3"**	8,32 €	**10,23 €**	Na objednávku
041308024	**2 1/2" × 6/4"**	**2 1/2"–3"**	8,32 €	**10,23 €**	Na objednávku
041308015	**2" × 3/4"**	**6/4"–2"**	4,49 €	**5,52 €**	Na objednávku
041308006	**2" × 1"**	**6/4"–2"**	4,49 €	**5,52 €**	Na objednávku
041308026	**3" × 1"**	**2 1/2"–3"**	12,11 €	**14,89 €**	Na objednávku
041308016	**2" × 5/4"**	**6/4"–2"**	4,49 €	**5,52 €**	Na objednávku
041308007	**3" × 5/4"**	**2 1/2"–3"**	12,11 €	**14,89 €**	Na objednávku
041308017	**2" × 6/4"**	**6/4"–2"**	4,49 €	**5,52 €**	Na objednávku
041308027	**3" × 6/4"**	**2 1/2"–3"**	12,11 €	**14,89 €**	Na objednávku
041308025	**2 1/2" × 2"**	**2 1/2"–3"**	8,32 €	**10,23 €**	Na objednávku
041308029	**4" × 1"**	**4"**	23,34 €	**28,71 €**	Na objednávku
041308018	**3" × 2"**	**2 1/2"–3"**	12,11 €	**14,89 €**	Na objednávku
041308030	**4" × 5/4"**	**4"**	23,34 €	**28,71 €**	Na objednávku
041308028	**3" × 2 1/2"**	**2 1/2"–3"**	12,11 €	**14,89 €**	Na objednávku
041308031	**4" × 6/4"**	**4"**	23,34 €	**28,71 €**	Na objednávku
041308032	**4" × 2"**	**4"**	23,34 €	**28,71 €**	Na objednávku
041308008	**4" × 3"**	**4"**	23,34 €	**28,71 €**	Na objednávku
041308033	**4" × 2 1/2"**	**4"**	23,34 €	**28,71 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Pozinkovaná temperovaná liatina**
Povrchová úprava	**Žiarovo pozinkovaná**

Výber a použitie

Médium	**Voda a vzduch**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**25 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**120 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 10242**