
Mosadz Ventil guľový - voda

Mosadzný guľový ventil na vodu so závitovými koncami a ovládaním pákou alebo motýlikom uzatvára prietok studenej a teplej vody, nafty alebo oleja v rozvodoch.



Závitový spoj	20–30 bar	Niklovaná mosadz	90 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z niklovanej mosadze a tesnenie z PTFE znesú menovitý tlak 30 bar a pri vyhotovení s odvodnením 20 bar.
- Armatúra je plnoprietoková a osička má dotahovaciu ucpávku s o-krúžkom z NBR.
- Maximálna prevádzková teplota je 90 °C a ventil sa dodáva vo veľkostiach od 3/8" do 4".

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Studená a teplá voda, nafta, olej

Materiál tesnenia
PTFE

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Závit	Druh závitov	Ovládanie ventilu	Menovitý pracovný tlak	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	040201004	**5/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka**	30 bar	—	**Na dopyt**	Na dopyt
	040201013	**5/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Motýlik**	30 bar	18,12 €	**22,29 €**	Na objednávku
	040201023	**5/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Páka**	30 bar	19,08 €	**23,47 €**	Do 48 h
	040201029	**5/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Motýlik**	30 bar	—	**Na dopyt**	Na dopyt
	040201006	**2"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka**	30 bar	38,36 €	**47,18 €**	Do 48 h
	040201025	**2"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Páka**	30 bar	40,08 €	**49,30 €**	Do 48 h
	040201008	**3"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka**	30 bar	111,88 €	**137,61 €**	Do 48 h
	040201003	**1"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka**	30 bar	15,06 €	**18,52 €**	Do 48 h
	040201012	**1"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Motýlik**	30 bar	11,72 €	**14,42 €**	Do 48 h
	040201018	**1"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka s odvodnením**	20 bar	13,80 €	**16,97 €**	Do 48 h
	040201022	**1"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Páka**	30 bar	11,84 €	**14,56 €**	Skladom
	040201028	**1"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Motýlik**	30 bar	12,12 €	**14,91 €**	Do 48 h
	040201015	**3/8"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Motýlik**	30 bar	3,92 €	**4,82 €**	Do 48 h
	040201031	**3/8"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Motýlik**	30 bar	3,92 €	**4,82 €**	Do 48 h
	040201002	**3/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka**	30 bar	9,79 €	**12,04 €**	Skladom
	040201011	**3/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Motýlik**	30 bar	6,96 €	**8,56 €**	Do 48 h
	040201017	**3/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka s odvodnením**	20 bar	8,96 €	**11,02 €**	Do 48 h
	040201021	**3/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Páka**	30 bar	7,04 €	**8,66 €**	Skladom
	040201027	**3/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Motýlik**	30 bar	6,96 €	**8,56 €**	Do 48 h
	040201033	**3/4"**	**Vonkajší × vonkajší (MM)**	**Motýlik**	30 bar	6,64 €	**8,17 €**	Do 48 h
	040201001	**1/2"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka**	30 bar	7,42 €	**9,13 €**	Do 48 h
	040201010	**1/2"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Motýlik**	30 bar	4,72 €	**5,81 €**	Do 48 h
	040201016	**1/2"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka s odvodnením**	20 bar	6,32 €	**7,77 €**	Do 48 h
	040201020	**1/2"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Páka**	30 bar	5,12 €	**6,30 €**	Skladom

	040201026	**1/2"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Motýlik**	30 bar	4,96 €	**6,10 €**	Do 48 h
	040201032	**1/2"**	**Vonkajší × vonkajší (MM)**	**Motýlik**	30 bar	4,84 €	**5,95 €**	Do 48 h
	040201005	**6/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka**	30 bar	—	**Na dopyt**	Na dopyt
	040201014	**6/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Motýlik**	30 bar	26,80 €	**32,96 €**	Na objednávku
	040201019	**6/4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka s odvodnením**	20 bar	30,72 €	**37,79 €**	Do 48 h
	040201024	**6/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Páka**	30 bar	27,56 €	**33,90 €**	Skladom
	040201030	**6/4"**	**Vonkajší × vnútorný (MF)**	**Motýlik**	30 bar	—	**Na dopyt**	Na dopyt
	040201007	**2 1/2"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka**	30 bar	81,20 €	**99,88 €**	Do 48 h
	040201009	**4"**	**Vnútorný × vnútorný (FF)**	**Páka**	30 bar	169,36 €	**208,31 €**	Do 48 h

SKU	Variant	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Vhodný pre styk s pitnou vodou	Rozmer L podľa výkresu STENO
040201004	**5/4" · FF · Páka**	—	—	—	—	—
040201013	**5/4" · FF · Motýlik**	0,62	6	24	Áno	—
040201023	**5/4" · MF · Páka**	0,65	6	24	Áno	86 mm
040201029	**5/4" · MF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201006	**2" · FF · Páka**	1,37	2	16	Áno	99 mm
040201025	**2" · MF · Páka**	1,4	2	16	Áno	—
040201008	**3" · FF · Páka**	3,41	1	4	Áno	—
040201003	**1" · FF · Páka**	0,4	8	48	Áno	67 mm
040201012	**1" · FF · Motýlik**	0,36	8	48	Áno	—
040201018	**1" · FF · Páka s odvodnením**	0,45	8	48	Áno	—
040201022	**1" · MF · Páka**	0,42	8	48	Áno	—
040201028	**1" · MF · Motýlik**	0,38	8	48	Áno	—
040201015	**3/8" · FF · Motýlik**	0,12	12	108	Áno	—
040201031	**3/8" · MF · Motýlik**	0,12	12	108	Áno	—
040201002	**3/4" · FF · Páka**	0,25	10	80	Áno	—
040201011	**3/4" · FF · Motýlik**	0,22	10	80	Áno	—
040201017	**3/4" · FF · Páka s odvodnením**	0,29	10	80	Áno	—
040201021	**3/4" · MF · Páka**	0,24	10	80	Áno	62 mm
040201027	**3/4" · MF · Motýlik**	0,22	10	80	Áno	—
040201033	**3/4" · MM · Motýlik**	0,22	10	80	—	—
040201001	**1/2" · FF · Páka**	0,17	12	108	Áno	—
040201010	**1/2" · FF · Motýlik**	0,15	12	108	Áno	—

040201016	**1/2" · FF · Páka s odvodnením**	0,22	12	108	Áno	—
040201020	**1/2" · MF · Páka**	0,18	12	108	Áno	—
040201026	**1/2" · MF · Motýlik**	0,15	12	108	Áno	—
040201032	**1/2" · MM · Motýlik**	0,15	12	120	—	—
040201005	**6/4" · FF · Páka**	—	—	—	—	—
040201014	**6/4" · FF · Motýlik**	0,94	2	16	Áno	—
040201019	**6/4" · FF · Páka s odvodnením**	0,7	—	12	—	—
040201024	**6/4" · MF · Páka**	0,96	2	16	Áno	—
040201030	**6/4" · MF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201007	**2 1/2" · FF · Páka**	2,26	1	6	Áno	—
040201009	**4" · FF · Páka**	5,29	1	2	Áno	—

SKU	Variant	Rozmer L1 podľa výkresu STENO	Rozmer ØD podľa výkresu STENO	Rozmer A podľa výkresu STENO	Rozmer L1 podľa výkresu HERZ 2160	Rozmer A podľa výkresu HERZ 2160
040201004	**5/4" · FF · Páka**	—	—	—	—	—
040201013	**5/4" · FF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201023	**5/4" · MF · Páka**	16 mm	31 mm	132 mm	—	—
040201029	**5/4" · MF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201006	**2" · FF · Páka**	16,5 mm	47 mm	154 mm	—	—
040201025	**2" · MF · Páka**	—	—	—	—	—
040201008	**3" · FF · Páka**	—	—	—	—	—
040201003	**1" · FF · Páka**	15 mm	23 mm	125 mm	—	—
040201012	**1" · FF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201018	**1" · FF · Páka s odvodnením**	—	—	—	—	—
040201022	**1" · MF · Páka**	—	—	—	—	—
040201028	**1" · MF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201015	**3/8" · FF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201031	**3/8" · MF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201002	**3/4" · FF · Páka**	—	—	—	—	—
040201011	**3/4" · FF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201017	**3/4" · FF · Páka s odvodnením**	—	—	—	—	—
040201021	**3/4" · MF · Páka**	13 mm	18 mm	95 mm	77 mm	90 mm
040201027	**3/4" · MF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201033	**3/4" · MM · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201001	**1/2" · FF · Páka**	—	—	—	—	—
040201010	**1/2" · FF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201016	**1/2" · FF · Páka s odvodnením**	—	—	—	—	—
040201020	**1/2" · MF · Páka**	—	—	—	—	—

040201026	**1/2" · MF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201032	**1/2" · MM · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201005	**6/4" · FF · Páka**	—	—	—	—	—
040201014	**6/4" · FF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201019	**6/4" · FF · Páka s odvodnením**	—	—	—	—	—
040201024	**6/4" · MF · Páka**	—	—	—	—	—
040201030	**6/4" · MF · Motýlik**	—	—	—	—	—
040201007	**2 1/2" · FF · Páka**	—	—	—	—	—
040201009	**4" · FF · Páka**	—	—	—	—	—

Ďalšie rozdielne údaje (4) sú v technickom liste konkrétneho variantu.

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Niklovaná mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Studená a teplá voda, nafta, olej**

Prevádzkové limity a ochrana


Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**PTFE**

Technický výkres


Pohľad zboku



L = 67 mm • L1 = 15 mm • ØD = 23 mm • A = 125 mm

STENO · 4613001


Pohľad zboku



L = 99 mm • L1 = 16,5 mm • ØD = 47 mm • A = 154 mm

STENO · 4613002


Pohľad zboku



L = 86 mm • L1 = 16 mm • ØD = 31 mm • A = 132 mm

STENO · 46110054

Pohľad zboku



L = 62 mm • L1 = 13 mm • ØD = 18 mm • A = 95 mm

STENO · 46110034