Mosadz T-kus - redukovaný



Mosadzný redukovaný T-kus s tromi vnútornými závitmi rozdeľuje rozvod vody a pritom prechádza z jednej veľkosti závitu na inú.

Závitový spoj	10 bar	Mosadz	110 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z mosadze znesie pracovný tlak 10 bar a teplotu do 110 °C.
- Redukovaný T-kus sa dodáva v kombináciách od 1/2" × 3/8" × 1/2" po 2" × 6/4" × 2".
- Výrobca určuje tvarovku pre užitkovú a pitnú vodu a má protokol o zdravotnej nezávadnosti 22954/2013 SMHK.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závity (priechod × odbočka × priechod)	Rozsah závitov	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040727002	**1/2" × 3/8" × 1/2"**	**1/2"–5/4"**	0,06	—	2,13 €	**2,62 €**	Do 48 h
040727007	**3/4" × 1/2" × 3/4"**	**1/2"–5/4"**	0,1	20	3,44 €	**4,23 €**	Do 48 h
040727001	**1" × 1/2" × 1"**	**1/2"–5/4"**	0,13	10	4,52 €	**5,56 €**	Do 48 h
040727003	**1" × 3/4" × 1"**	**1/2"–5/4"**	0,15	10	5,32 €	**6,54 €**	Do 48 h
040727008	**5/4" × 1" × 5/4"**	**1/2"–5/4"**	0,22	—	7,96 €	**9,79 €**	Do 48 h
040727010	**6/4" × 1" × 6/4"**	**6/4"–4"**	0,25	—	9,38 €	**11,54 €**	Skladom
040727011	**6/4" × 5/4" × 6/4"**	**6/4"–4"**	0,29	—	11,00 €	**13,53 €**	Do 48 h
040727004	**2" × 1" × 2"**	**6/4"–4"**	0,4	—	15,75 €	**19,37 €**	Do 48 h
040727005	**2" × 5/4" × 2"**	**6/4"–4"**	0,45	—	17,54 €	**21,57 €**	Do 48 h
040727006	**2" × 6/4" × 2"**	**6/4"–4"**	0,53	—	20,25 €	**24,91 €**	Do 48 h
040727009	**4" × 3/4" × 5/4"**	**6/4"–4"**	0,2	—	7,13 €	**8,77 €**	Do 48 h

SKU	Variant	Balenie 2 (kartón) - počet ks
040727002	**1/2" × 3/8" × 1/2" · 1/2"–5/4"**	—
040727007	**3/4" × 1/2" × 3/4" · 1/2"–5/4"**	60
040727001	**1" × 1/2" × 1" · 1/2"–5/4"**	40
040727003	**1" × 3/4" × 1" · 1/2"–5/4"**	40
040727008	**5/4" × 1" × 5/4" · 1/2"–5/4"**	—
040727010	**6/4" × 1" × 6/4" · 6/4"–4"**	—
040727011	**6/4" × 5/4" × 6/4" · 6/4"–4"**	—
040727004	**2" × 1" × 2" · 6/4"–4"**	—
040727005	**2" × 5/4" × 2" · 6/4"–4"**	—
040727006	**2" × 6/4" × 2" · 6/4"–4"**	—
040727009	**4" × 3/4" × 5/4" · 6/4"–4"**	—

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**110 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**