Mosadz Vsuvka - redukovaná



Mosadzná redukovaná vsuvka s dvoma vonkajšími závitmi rôznej veľkosti spája dve tvarovky s vnútorným závitom a mení veľkosť závitu.

Závitový spoj	10 bar	Mosadz	110 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z mosadze znesie pracovný tlak 10 bar a teplotu do 110 °C.
- Redukované vsuvky sa dodávajú v kombináciách od 1/8" × 1/4" po 2 1/2" × 3".
- Výrobca určuje tvarovku pre užitkovú a pitnú vodu a má protokol o zdravotnej nezávadnosti 22954/2013 SMHK.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závity	Rozsah závitov	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040732002	**1/2" × 3/4"**	**1/8"–3/4"**	0,04	20	1,60 €	**1,97 €**	Skladom
040732013	**1/8" × 1/4"**	**1/8"–3/4"**	0,01	—	0,48 €	**0,59 €**	Na objednávku
040732009	**1/2" × 1"**	**1/8"–3/4"**	0,06	10	2,16 €	**2,66 €**	Na objednávku
040732014	**1/8" × 3/8"**	**1/8"–3/4"**	0,02	—	0,67 €	**0,82 €**	Na objednávku
040732012	**1/8" × 1/2"**	**1/8"–3/4"**	0,03	—	0,96 €	**1,18 €**	Na objednávku
040732003	**3/4" × 1"**	**1/8"–3/4"**	0,06	10	2,28 €	**2,80 €**	Na objednávku
040732011	**1/4" × 1/2"**	**1/8"–3/4"**	0,03	10	1,04 €	**1,28 €**	Na objednávku
040732001	**3/8" × 1/2"**	**1/8"–3/4"**	0,03	10	1,04 €	**1,28 €**	Na objednávku
040732004	**1" × 5/4"**	**1"–2 1/2"**	0,1	5	3,68 €	**4,53 €**	Na objednávku
040732016	**3/4" × 5/4"**	**1/8"–3/4"**	0,1	—	3,60 €	**4,43 €**	Na objednávku
040732010	**1" × 6/4"**	**1"–2 1/2"**	0,12	5	4,48 €	**5,51 €**	Na objednávku
040732005	**5/4" × 6/4"**	**1"–2 1/2"**	0,12	5	4,72 €	**5,81 €**	Skladom
040732017	**5/4" × 2"**	**1"–2 1/2"**	0,19	1	7,56 €	**9,30 €**	Na objednávku
040732006	**6/4" × 2"**	**1"–2 1/2"**	0,2	1	7,80 €	**9,59 €**	Na objednávku
040732007	**2" × 2 1/2"**	**1"–2 1/2"**	0,34	1	14,80 €	**18,20 €**	Na objednávku
040732015	**2" × 3"**	**1"–2 1/2"**	0,49	1	21,28 €	**26,17 €**	Na objednávku
040732008	**2 1/2" × 3"**	**1"–2 1/2"**	0,46	1	20,04 €	**24,65 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Balenie 2 (kartón) - počet ks
040732002	**1/2" × 3/4" · 1/8"–3/4"**	240
040732013	**1/8" × 1/4" · 1/8"–3/4"**	800
040732009	**1/2" × 1" · 1/8"–3/4"**	160
040732014	**1/8" × 3/8" · 1/8"–3/4"**	—
040732012	**1/8" × 1/2" · 1/8"–3/4"**	—
040732003	**3/4" × 1" · 1/8"–3/4"**	150
040732011	**1/4" × 1/2" · 1/8"–3/4"**	550
040732001	**3/8" × 1/2" · 1/8"–3/4"**	500
040732004	**1" × 5/4" · 1"–2 1/2"**	100
040732016	**3/4" × 5/4" · 1/8"–3/4"**	800
040732010	**1" × 6/4" · 1"–2 1/2"**	80
040732005	**5/4" × 6/4" · 1"–2 1/2"**	70
040732017	**5/4" × 2" · 1"–2 1/2"**	63
040732006	**6/4" × 2" · 1"–2 1/2"**	45

040732007	**2" × 2 1/2" · 1"–2 1/2"**	1
040732015	**2" × 3" · 1"–2 1/2"**	—
040732008	**2 1/2" × 3" · 1"–2 1/2"**	—

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**110 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**