Mosadz Nátrubok - redukovaný



Mosadzný redukovaný nátrubok s dvoma vnútornými závitmi rôznej veľkosti spája dva konce s vonkajším závitom a mení veľkosť závitu.

Závitový spoj	10 bar	Mosadz	110 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z mosadze znesie pracovný tlak 10 bar a teplotu do 110 °C.
- Redukované nátrubky sa dodávajú v kombináciách od 3/8" × 1/2" po 5/4" × 2".
- Výrobca určuje tvarovku pre užitkovú a pitnú vodu a má protokol o zdravotnej nezávadnosti 22954/2013 SMHK.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závity	Rozsah závitov	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040712002	**1/2" × 3/4"**	**3/8"–3/4"**	0,05	10	1,80 €	**2,21 €**	Do 48 h
040712007	**1/2" × 1"**	**3/8"–3/4"**	0,07	10	2,36 €	**2,90 €**	Do 48 h
040712003	**3/4" × 1"**	**3/8"–3/4"**	0,07	10	2,64 €	**3,25 €**	Do 48 h
040712001	**3/8" × 1/2"**	**3/8"–3/4"**	0,03	10	1,32 €	**1,62 €**	Do 48 h
040712004	**1" × 5/4"**	**1"–6/4"**	0,11	5	3,96 €	**4,87 €**	Do 48 h
040712009	**3/4" × 5/4"**	**3/8"–3/4"**	0,1	5	3,68 €	**4,53 €**	Do 48 h
040712012	**1/2" × 5/4"**	**3/8"–3/4"**	0,1	—	3,50 €	**4,31 €**	Do 48 h
040712008	**1" × 6/4"**	**1"–6/4"**	0,13	5	4,68 €	**5,76 €**	Skladom
040712005	**5/4" × 6/4"**	**1"–6/4"**	0,13	5	4,84 €	**5,95 €**	Do 48 h
040712010	**5/4" × 2"**	**1"–6/4"**	0,21	—	7,80 €	**9,59 €**	Do 48 h
040712006	**6/4" × 2"**	**1"–6/4"**	0,24	—	8,88 €	**10,92 €**	Skladom
040712011	**1" × 2"**	**1"–6/4"**	0,21	—	7,80 €	**9,59 €**	Do 48 h

SKU	Variant	Balenie 2 (kartón) - počet ks
040712002	**1/2" × 3/4" · 3/8"–3/4"**	200
040712007	**1/2" × 1" · 3/8"–3/4"**	110
040712003	**3/4" × 1" · 3/8"–3/4"**	110
040712001	**3/8" × 1/2" · 3/8"–3/4"**	360
040712004	**1" × 5/4" · 1"–6/4"**	90
040712009	**3/4" × 5/4" · 3/8"–3/4"**	90
040712012	**1/2" × 5/4" · 3/8"–3/4"**	—
040712008	**1" × 6/4" · 1"–6/4"**	60
040712005	**5/4" × 6/4" · 1"–6/4"**	50
040712010	**5/4" × 2" · 1"–6/4"**	—
040712006	**6/4" × 2" · 1"–6/4"**	—
040712011	**1" × 2" · 1"–6/4"**	—

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**110 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**