ALPEX Koleno so závitom



Lisovacie mosadzné prechodové koleno spojí rúru viacvrstvového potrubia HERZ PIPEFIX so závitovou armatúrou alebo batériou a zároveň zmení smer rozvodu o 90 stupňov.

VÝROBCA

Lisovací spoj
Typ pripojenia

Mosadz
Materiál

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT
Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Koleno má vnútorný závit Rp alebo vonkajší závit R od 1/2" do 2" podľa rozmeru rúry.
- Spoj sa lisuje profilom TH a okienka na objímke umožňujú skontrolovať, že rúra je zasunutá až na doraz.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Minimálna prevádzková teplota
-20 °C

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál objímky
Nerezová oceľ

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny							
SKU	Druh závitu	Rúra × závit	Váha (kg)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040104010	**Vonkajší (M)**	**20 mm × 1/2"**	0,09	P712011	7,97 €	**9,80 €**	Na objednávku
040104017	**Vonkajší (M)**	**16 mm × 1/2"**	0,07	P711611	6,83 €	**8,39 €**	Na objednávku
040104015	**Vonkajší (M)**	**20 mm × 3/4"**	0,09	P712012	8,32 €	**10,23 €**	Na objednávku
040104011	**Vonkajší (M)**	**32 mm × 1"**	0,22	P713213	17,26 €	**21,23 €**	Na objednávku
040104018	**Vonkajší (M)**	**26 mm × 3/4"**	0,16	P712612	12,01 €	**14,77 €**	Na objednávku
040104012	**Vonkajší (M)**	**40 mm × 5/4"**	0,48	P714014	29,08 €	**35,77 €**	Na objednávku
040104016	**Vonkajší (M)**	**50 mm × 5/4"**	0,71	P715014	51,47 €	**63,30 €**	Na objednávku
040104013	**Vonkajší (M)**	**50 mm × 6/4"**	—	P715015	51,47 €	**63,30 €**	Na objednávku
040104014	**Vonkajší (M)**	**63 mm × 2"**	1,09	P716316	74,66 €	**91,83 €**	Na objednávku
040104001	**Vnútorný (F)**	**20 mm × 1/2"**	0,11	P712021	8,45 €	**10,39 €**	Na objednávku
040104008	**Vnútorný (F)**	**16 mm × 1/2"**	0,09	P711621	7,14 €	**8,78 €**	Na objednávku
040104006	**Vnútorný (F)**	**20 mm × 3/4"**	0,17	P712022	10,78 €	**13,26 €**	Na objednávku
040104002	**Vnútorný (F)**	**32 mm × 1"**	0,21	P713223	20,80 €	**25,58 €**	Na objednávku
040104009	**Vnútorný (F)**	**26 mm × 3/4"**	0,17	P712622	12,09 €	**14,87 €**	Na objednávku
040104003	**Vnútorný (F)**	**40 mm × 5/4"**	0,33	P714024	32,55 €	**40,04 €**	Na objednávku
040104007	**Vnútorný (F)**	**50 mm × 5/4"**	0,56	P715024	57,53 €	**70,76 €**	Na objednávku
040104004	**Vnútorný (F)**	**50 mm × 6/4"**	0,57	P715025	59,64 €	**73,36 €**	Na objednávku
040104005	**Vnútorný (F)**	**63 mm × 2"**	0,9	P716326	82,67 €	**101,68 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**Mosadz**
Vhodné potrubie	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Profil lisovacích čeľustí	**TH**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál objímky	**Nerezová oceľ**