# Bazénový filter Astralpool ARTIC



Bazénový filter ARTIC je pieskový filter z laminovaného polyesteru so sklenými vláknami s výškou filtračného lôžka 1 m.

VÝROBCA

AstralPool FLUIDRA

| 10–57 | 500–1200 | 2.5 bar | EN 16713-01 |
|---|---|---|---|
| Prietok (m³/h) | Priemer (mm) | Maximálny prevádzkový tlak | Norma |

## Hlavné výhody

- Laminátové telo z polyesterovej živice a skleného vlákna — robustný filter pre veľké bazénové technológie.
- Hlboké 1 m filtračné lôžko — väčšia filtračná rezerva než kompaktné domáce filtre.
- Šesť veľkostí D500–D1200 — prietok 10–57 m³/h, filter sa dimenzuje presne na bazén.

### VÝKON A FUNKCIA

Filtračná rýchlosť (m³/h/m²)
**50**

Filtračné lôžko (m)
**1**

### MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál
**Polyesterový sklolaminát**

Materiál tesnenia
**EPDM**

### ROZMERY A HMOTNOSŤ

Rozmer C (mm)
**300**

Rozmer L (mm)
**1 000**

OTVORIŤ PRODUKT

## Varianty a ceny

| SKU | Veľkosť bazénového filtra | Rozmer - Výška (mm) | Váha (kg) | Kód výrobcu | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070201001 | **D500mm** | 1 650 | 60 | 34029CL11 | 1 633,02 € | **2 008,61 €** | Na objednávku |
| 070201002 | **D650mm** | 1 700 | 65 | 34030CL11 | 1 725,83 € | **2 122,77 €** | Na objednávku |
| 070201003 | **D800mm** | 1 750 | 70 | 34031CL11 | 2 288,04 € | **2 814,29 €** | Na objednávku |
| 070201005 | **D1050mm** | 1 895 | 135 | 41188 | 5 870,62 € | **7 220,86 €** | Na objednávku |
| 070201006 | **D1200mm** | 1 970 | 155 | 41189 | 6 721,65 € | **8 267,63 €** | Na objednávku |
| 070201004 | **D950mm** | 1 760 | 109 | 41187 | 3 212,79 € | **3 951,73 €** | Na objednávku |

| SKU | Variant | Prietok (m³/h) | Pripojenie | Filtračná plocha (m²) | Piesok 0,4-0,8 mm (kg) | Hrubý piesok 1-2 mm (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070201001 | **D500mm** | 10 | 1 1/2" | 0,19 | 225 | 50 |
| 070201002 | **D650mm** | 17 | 1 1/2" | 0,33 | 380 | 100 |
| 070201003 | **D800mm** | 25 | 2" | 0,5 | 530 | 165 |
| 070201005 | **D1050mm** | 44 | 3" | 0,86 | 1 015 | 320 |
| 070201006 | **D1200mm** | 57 | 4" | 1,13 | 1 360 | 410 |
| 070201004 | **D950mm** | 36 | 2 1/2" | 0,7 | 830 | 260 |

| SKU | Variant | Filtračná náplň spolu (kg) | Rozmer M (mm) | Rozmer N (mm) | Rozmer P (mm) | Rozmer T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070201001 | **D500mm** | 275 | 125 | 780 | 400 | 200 |
| 070201002 | **D650mm** | 480 | 125 | 775 | 490 | 200 |
| 070201003 | **D800mm** | 695 | 230 | 685 | 625 | 200 |
| 070201005 | **D1050mm** | 1 335 | 270 | 610 | 775 | 400 |
| 070201006 | **D1200mm** | 1 770 | 270 | 665 | 940 | 400 |
| 070201004 | **D950mm** | 1 090 | 270 | 655 | 705 | 200 |

| SKU | Variant | Priemer (mm) | Vonkajší priemer (mm) | Pripojenie potrubia (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 070201001 | **D500mm** | 500 | 530 | 50 |
| 070201002 | **D650mm** | 650 | 680 | 50 |
| 070201003 | **D800mm** | 800 | 830 | 63 |
| 070201005 | **D1050mm** | 1 050 | 1 090 | 90 |
| 070201006 | **D1200mm** | 1 200 | 1 250 | 110 |
| 070201004 | **D950mm** | 950 | 970 | 75 |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Norma | **EN 16713-01** |

### Výkon a funkcia

| | |
|---|---|
| Filtračná rýchlosť (m³/h/m²) | **50** |
| Filtračné lôžko | **1 m** |

### Pripojenie

| | |
|---|---|
| Bočné revízne veko | **Ø 200 mm** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Maximálny prevádzkový tlak | **2.5 bar** |
| Maximálna prevádzková teplota | **50 °C** |

### Rozmery a hmotnosť

| | |
|---|---|
| Rozmer C | **300 mm** |
| Rozmer L | **1 000 mm** |
| Šírka filtračnej štrbiny | **0,3 mm** |

### Materiály a konštrukcia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiál | **Polyesterový sklolaminát** | Materiál tesnenia | **EPDM** |