Pätný filter pre dávkovacie čerpadlo



Pätný filter Injecta AC.FP na koniec sacej hadičky dávkovacieho čerpadla.

VÝROBCA

INJECTA the perfect dosing

keramika
Materiál guľôčky

Hlavné výhody

- Spätný ventil drží saciu hadičku zaplavenú, takže čerpadlo nemusí po zastavení znova nasávať.
- Sitko zachytí nečistoty skôr, ako sa dostanú do ventilov čerpadla.
- Telo z PVDF alebo PVDF-C, hadička 4×6 alebo 8×12 mm, tesnenie FPM alebo EPDM, balenie 3 ks.

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Materiál ventilu	Pripojenie hadičky	Tesnenie	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020120001	**Agresívna chémia (PVDF)**	**4×6 mm**	**Kyseliny, chlórnan, oxidanty (FPM/Viton)**	10414P	176,22 €	**216,75 €**	Na objednávku
020120002	**Agresívna chémia (PVDF)**	**4×6 mm**	**Lúhy a peroxid (EPDM)**	10414EP	176,22 €	**216,75 €**	Na objednávku
020120003	**Agresívna chémia (PVDF)**	**8×12 mm**	**Kyseliny, chlórnan, oxidanty (FPM/Viton)**	10414PGP	176,22 €	**216,75 €**	Na objednávku
020120004	**Agresívna chémia (PVDF)**	**8×12 mm**	**Lúhy a peroxid (EPDM)**	10414EPGP	176,22 €	**216,75 €**	Na objednávku
020120005	**Bežná chémia (PVDF-C)**	**4×6 mm**	**Kyseliny, chlórnan, oxidanty (FPM/Viton)**	10414PVC	89,54 €	**110,13 €**	Na objednávku
020120006	**Bežná chémia (PVDF-C)**	**4×6 mm**	**Lúhy a peroxid (EPDM)**	10414EPVC	89,54 €	**110,13 €**	Na objednávku
020120007	**Bežná chémia (PVDF-C)**	**8×12 mm**	**Kyseliny, chlórnan, oxidanty (FPM/Viton)**	10414PVCGP	89,54 €	**110,13 €**	Na objednávku
020120008	**Bežná chémia (PVDF-C)**	**8×12 mm**	**Lúhy a peroxid (EPDM)**	10414-EPVCGP	89,54 €	**110,13 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Materiál tesnenia príslušenstva	Materiál dávkovacieho príslušenstva	Hadička (mm)
020120001	**PVDF · 4×6 mm · FPM/Viton**	FPM	PVDF	4×6
020120002	**PVDF · 4×6 mm · EPDM**	EPDM	PVDF	4×6
020120003	**PVDF · 8×12 mm · FPM/Viton**	FPM	PVDF	8×12
020120004	**PVDF · 8×12 mm · EPDM**	EPDM	PVDF	8×12
020120005	**PVDF-C · 4×6 mm · FPM/Viton**	FPM	PVDF-C (zmes PVC/PVDF)	4×6
020120006	**PVDF-C · 4×6 mm · EPDM**	EPDM	PVDF-C (zmes PVC/PVDF)	4×6
020120007	**PVDF-C · 8×12 mm · FPM/Viton**	FPM	PVDF-C (zmes PVC/PVDF)	8×12
020120008	**PVDF-C · 8×12 mm · EPDM**	EPDM	PVDF-C (zmes PVC/PVDF)	8×12

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Vhodná chémia	PVDF **Agresívnejšie alebo koncentrovanejšie chemikálie a silnejšie oxidanty, ak kompatibilitu potvrdzuje výrobca chemikálie** PVDF-C **Bežné chemikálie na úpravu pitnej a odpadovej vody a priemyselné dávkovanie, ak je potvrdená kompatibilita zmesi PVC/PVDF**
Poznámka ku chemickej kompatibilite	PVDF **PVDF uprednostniť, keď je potrebná vyššia rezerva chemickej odolnosti alebo kompatibilita PVDF-C nie je potvrdená. Overiť celú zmáčanú zostavu vrátane tesnení; rozhoduje konkrétna chemikália, koncentrácia, teplota a tlak.** PVDF-C **PVDF-C je zmes PVC/PVDF s mechanickými a chemickými vlastnosťami lepšími než PVC, nie čistý PVDF. Použiť pri štandardných podmienkach s potvrdenou kompatibilitou; pri agresívnejšej alebo koncentrovanejšej chémii bez potvrdenia zvoliť PVDF. Overiť celú zmáčanú zostavu vrátane tesnení, koncentráciu, teplotu a tlak.**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ dávkovacieho príslušenstva	**pätný filter / pätný ventil**
Balenie	**3 ks**

Materiály a konštrukcia

Konštrukcia dávkovacieho ventilu	**pätný filter so sitkom a spätným ventilom pre saciu stranu**	Materiál guľôčky dávkovacieho príslušenstva	**keramika**