Vodomer impulzný prírubový



40–250 m³/h
Trvalý prietok Q3 vodomera

16 bar
Prevádzkový tlak vodomera

200–300
Dĺžka telesa vodomera (mm)

Najdôležitejšie technické údaje

Vhodnosť vodomera na fakturačné meranie
Nie

Elektrický výstup prírubového vodomera
24 V; 100 mA; ochranný odpor 100 Ω; kábel 2 m; IP64; -10 až +90 °C

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Dimenzia príruby vodomera	Kód výrobcu	DN vodomera	Impulzný výstup vodomera	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
030801001	**DN50**	10212	DN50	1 imp./100 l	867,24 €	**1 066,71 €**	Na objednávku
030801002	**DN65**	10213	DN65	1 imp./100 l	1 025,64 €	**1 261,54 €**	Na objednávku
030801003	**DN80**	10214	DN80	1 imp./100 l	1 156,32 €	**1 422,27 €**	Na objednávku
030801004	**DN100**	10215	DN100	1 imp./100 l	1 365,21 €	**1 679,21 €**	Na objednávku
030801005	**DN150**	10216	DN150	1 imp./1000 l	1 782,99 €	**2 193,08 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Objem na impulz vodomera	Minimálny prietok Q1 vodomera	Prechodový prietok Q2 vodomera	Trvalý prietok Q3 vodomera	Preťažovací prietok Q4 vodomera
030801001	**DN50**	100 l/impulz	500 l/h	800 l/h	40 m³/h	50 m³/h
030801002	**DN65**	100 l/impulz	788 l/h	1260 l/h	63 m³/h	78,75 m³/h
030801003	**DN80**	100 l/impulz	788 l/h	1260 l/h	63 m³/h	78,75 m³/h
030801004	**DN100**	100 l/impulz	1250 l/h	2000 l/h	100 m³/h	125 m³/h
030801005	**DN150**	1000 l/impulz	3125 l/h	5000 l/h	250 m³/h	312,5 m³/h

SKU	Variant	Minimálny prietok Qmin vodomera	Prechodový prietok Qt vodomera	Nominálny prietok Qn vodomera	Maximálny prietok Qmax vodomera	Dĺžka telesa vodomera (mm)
030801001	**DN50**	1200 l/h	1500 l/h	15 m³/h	30 m³/h	200
030801002	**DN65**	3000 l/h	7500 l/h	25 m³/h	50 m³/h	200
030801003	**DN80**	3200 l/h	12000 l/h	40 m³/h	80 m³/h	225
030801004	**DN100**	4800 l/h	18000 l/h	60 m³/h	120 m³/h	250
030801005	**DN150**	12000 l/h	45000 l/h	150 m³/h	300 m³/h	300

SKU	Variant	Vonkajší priemer príruby vodomera (mm)	Rozstup otvorov príruby vodomera PCD (mm)	Otvory príruby vodomera	Prietok pri tlakovej strate 1 m
030801001	**DN50**	165	125	4 x Ø18 mm	20 m³/h
030801002	**DN65**	185	145	4 x Ø18 mm	55 m³/h
030801003	**DN80**	200	160	4 x Ø18 mm	65 m³/h
030801004	**DN100**	220	180	8 x Ø18 mm	120 m³/h
030801005	**DN150**	285	240	8 x Ø22 mm	300 m³/h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Merací princíp vodomera	**Woltmannov prírubový impulzný vodomer**
Rovné úseky vodomera	**10 x DN pred a 5 x DN za vodomerom; odporúčaný filter**

Výkon a funkcia

Vhodnosť vodomera na fakturačné meranie	**Nie**

Motor, elektrika a riadenie

Elektrický výstup prírubového vodomera	**24 V; 100 mA; ochranný odpor 100 Ω; kábel 2 m; IP64; -10 až +90 °C**

Prevádzkové limity a ochrana

Prevádzkový tlak vodomera	**16 bar**