Samonasávacie čerpadlo OLIJU JET 1000

Samonasávacie čerpadlo OLIJU JET 1000 z nerezovej ocele na čistú vodu pre zásobovanie domácnosti, domácu vodáreň a zavlažovanie.



VÝROBCA

OLIJU

55	60	0,8	IP44
Maximálny výtlak (m)	Maximálny prietok (l/min)	Výkon motora - P2 (kW)	Krytie

Hlavné výhody

- Samonasávanie

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálna teplota čerpanej kvapaliny
35 °C

Maximálny počet spustení za hodinu
30

VÝKON A FUNKCIA

Modelové označenie
JET 1000

Referenčné otáčky výkonovej krivky
2 950 min^{-1}

PRIPOJENIE

Veľkosť sacieho závitu
1"

Veľkosť výtlačného závitu
1"

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Napájanie	Napätie motora	Menovitý prúd - odber (A)	Kapacita kondenzátora (uF)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010402001	**1x230V**	1 × 230 V	4,7	20	239,00 €	**293,97 €**	Skladom
010402002	**3x400V**	3 × 400 V	1,8	—	239,00 €	**293,97 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Séria čerpadla	**JET**

Výkon a funkcia

Maximálny výtlak	**55 m**
Maximálny prietok	**60 l/min**
Modelové označenie	**JET 1000**
Referenčné otáčky výkonovej krivky	**2 950 min^{-1}**

Pripojenie

Veľkosť sacieho závitu	**1"**
Veľkosť výtlačného závitu	**1"**

Motor, elektrika a riadenie

Výkon motora P2	**0,8 kW**
Frekvencia	**50 Hz**
Trieda izolácie	**F**
Otáčky motora	**2 950 min^{-1}**

Rozmery a hmotnosť

Rozmer - Šírka	**200 mm**
Celková dĺžka Lc	**233 mm**
Rozmer - Dĺžka	**400 mm**
Hmotnosť čerpadla	**12 kg**


Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota čerpanej kvapaliny	**35 °C**
Maximálny počet spustení za hodinu	**30**
Čerpaná kvapalina	**Čistá voda**
Krytie	**IP44**

Materiály a konštrukcia

Materiál obežného kolesa	**AISI 304**	Materiál telesa čerpadla	**Nehrdzavejúca oceľ**
Materiál hriadeľa čerpadla	**AISI 416**		


Výkonové krivky Q@H



Typ	l/min	0	10	20	30	40	50	60
	l/s	0	0,17	0,33	0,5	0,67	0,83	1
	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
JET 1000	H (m)	55	49,4	42,5	34,2	24,6	13,7	1,4

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres



Vyhotovenie	L	I	M	kg
JET 1000 · 1×230 V	400	200	233	12
JET 1000 · 3×400 V	400	200	233	12

Samonasávacie čerpadlo OLIJU JET 1000 – rozmerový výkres

Rozmery v mm · schematické zobrazenie · rozmery a hmotnosť podľa výrobcu (oliju.com)
L = celková dĺžka · I = celková šírka · M = celková výška