Push Spojka priama John Guest – rýchlospojka na hadičku

Priama rýchlospojka John Guest spojí dve plastové alebo medené hadičky v osmóze, vo filtri alebo v rozvode pitnej vody bez náradia.



VÝROBCA

John Guest

10–16 bar

Maximálny prevádzkový tlak

Hlavné výhody

- Hadičku zasuniete do rýchlospojky a spoj je hotový, rozpojíte ho zatlačením krúžku.
- Pri 20 °C znesie 10 bar, acetal pri hadičke 1/4" až 16 bar.
- Sivý acetal má potravinárske tesnenie NBR, biely polypropylén tesnenie EPDM a lepšie znáša demineralizovanú vodu a chemikálie. Oba majú certifikáty NSF 51 a NSF 61.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Rýchlospojka na oboch koncoch

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Materiál	Hadička	Maximálny prevádzkový tlak	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	020406079	**Acetal kopolymér (pitná voda)**	**Ø 6,35 mm (1/4")**	16 bar	PI0408S	3,00 €	**3,69 €**	Do 48 h
	020406080	**Acetal kopolymér (pitná voda)**	**Ø 9,52 mm (3/8")**	10 bar	PI0412S	4,91 €	**6,04 €**	Do 48 h
	020406081	**Acetal kopolymér (pitná voda)**	**Ø 12,7 mm (1/2")**	10 bar	PI0416S	4,96 €	**6,10 €**	Do 48 h
	020406082	**Acetal kopolymér (pitná voda)**	**Ø 12,7 × 9,52 mm (1/2" × 3/8")**	10 bar	PI201612S	5,09 €	**6,26 €**	Do 48 h
	020406115	**Polypropylén (demi voda a chémia)**	**Ø 6,35 mm (1/4")**	10 bar	PP0408W	3,19 €	**3,92 €**	Do 48 h
	020406116	**Polypropylén (demi voda a chémia)**	**Ø 9,52 mm (3/8")**	10 bar	PP0412W	4,36 €	**5,36 €**	Do 48 h
	020406117	**Polypropylén (demi voda a chémia)**	**Ø 12,7 mm (1/2")**	10 bar	PP0416W	4,36 €	**5,36 €**	Do 48 h
	020406118	**Polypropylén (demi voda a chémia)**	**Ø 12,7 × 9,52 mm (1/2" × 3/8")**	10 bar	PP201612W	5,09 €	**6,26 €**	Do 48 h

SKU	Variant	Materiál tesnenia	Farba	Maximálna prevádzková teplota	Hadička (mm)
020406079	**pitná voda · 1/4"**	Potravinársky NBR	Sivá	65 °C	6,35
020406080	**pitná voda · 3/8"**	Potravinársky NBR	Sivá	65 °C	9,52
020406081	**pitná voda · 1/2"**	Potravinársky NBR	Sivá	65 °C	12,7
020406082	**pitná voda · 1/2" × 3/8"**	Potravinársky NBR	Sivá	65 °C	—
020406115	**demi voda a chémia · 1/4"**	EPDM	Biela	60 °C	6,35
020406116	**demi voda a chémia · 3/8"**	EPDM	Biela	60 °C	9,52
020406117	**demi voda a chémia · 1/2"**	EPDM	Biela	60 °C	12,7
020406118	**demi voda a chémia · 1/2" × 3/8"**	EPDM	Biela	60 °C	—

SKU	Variant	Maximálny prevádzkový tlak pri 65 °C	Minimálna prevádzková teplota	Maximálny prevádzkový tlak pri 60 °C
020406079	**pitná voda · 1/4"**	10 bar	—	—
020406080	**pitná voda · 3/8"**	7 bar	—	—
020406081	**pitná voda · 1/2"**	7 bar	—	—
020406082	**pitná voda · 1/2" × 3/8"**	7 bar	—	—
020406115	**demi voda a chémia · 1/4"**	—	1 °C	4 bar
020406116	**demi voda a chémia · 3/8"**	—	1 °C	4 bar
020406117	**demi voda a chémia · 1/2"**	—	1 °C	4 bar
020406118	**demi voda a chémia · 1/2" × 3/8"**	—	1 °C	4 bar

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Použitie	pitná voda **Reverzné osmózy, filtre a rozvody pitnej vody, výčapná technika** demi voda a chémia **Reverzné osmózy, demineralizácia, bazénová technika, rozvody pitnej vody**
Schválenia a normy	pitná voda **NSF 51, NSF 61, styk s potravinami podľa (ES) 1935/2004 a (EÚ) 10/2011** demi voda a chémia **NSF 51, NSF 61**
Médium	pitná voda **Pitná voda, nápoje, vzduch a inertné plyny** demi voda a chémia **Pitná, demineralizovaná a osmotická voda, bazénová voda, slabé chemické roztoky**
Vhodné potrubie	1/4" **Plastová alebo medená hadička Ø 6,35 mm (1/4")** 3/8" **Plastová alebo medená hadička Ø 9,52 mm (3/8")** 1/2" **Plastová alebo medená hadička Ø 12,7 mm (1/2")** 1/2" × 3/8" **Plastová alebo medená hadička Ø 12,7 a 9,52 mm (1/2" a 3/8")**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Rýchlospojka na oboch koncoch**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Príslušenstvo a voliteľná výbava

SKU	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
—	**Push Hadička na pitnú vodu** Prepojíte filter, osmózu a kohútik	—	**Na dopyt**