Push Prechod priamy s vnútorným závitom John Guest – rýchlospojka na hadičku

Priamy prechod John Guest pripojí plastovú alebo medenú hadičku na vývod s vonkajším valcovým závitom G 3/8" až 3/4".



VÝROBCA

John Guest

9,52–12,7	BSPP (G), valcový	Acetal kopolymér	Sivá
Hadička (mm)	Norma závitu	Materiál	Farba

Hlavné výhody

- Hadičku pripojíte bez náradia a rozpojíte ju zatlačením krúžku.
- Vo vnútri závitu je plochý alebo kónický koniec, vyberiete ho podľa protikusu.
- Je zo sivého acetalu s potravinárskym tesnením NBR a má certifikáty NSF 51 a NSF 61.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Rýchlospojka a vnútorný valcový závit

Médium
Pitná voda, nápoje, vzduch a inertné plyny

Použitie
Reverzné osmózy, filtre a rozvody pitnej vody, výčapná technika

Materiál tesnenia
Potravinársky NBR

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Hadička × závit	Kód výrobcu	Hadička (mm)	Závit spojky	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020406098	**Ø 9,52 mm (3/8") × závit G 3/8", plochý koniec**	PI451213S	9,52	G 3/8"	6,91 €	**8,50 €**	Do 48 h
020406099	**Ø 9,52 mm (3/8") × závit G 1/2", plochý koniec**	PI451214FS	9,52	G 1/2"	7,17 €	**8,82 €**	Do 48 h
020406100	**Ø 9,52 mm (3/8") × závit G 5/8", plochý koniec**	PI451215FS	9,52	G 5/8"	7,66 €	**9,42 €**	Do 48 h
020406101	**Ø 12,7 mm (1/2") × závit G 3/8", plochý koniec**	PI451613S	12,7	G 3/8"	7,06 €	**8,68 €**	Do 48 h
020406102	**Ø 12,7 mm (1/2") × závit G 5/8", plochý koniec**	PI451615FS	12,7	G 5/8"	8,27 €	**10,17 €**	Do 48 h
020406103	**Ø 9,52 mm (3/8") × závit G 5/8", kónický koniec**	PI451215CS	9,52	G 5/8"	7,71 €	**9,48 €**	Do 48 h
020406104	**Ø 12,7 mm (1/2") × závit G 1/2", kónický koniec**	PI451614CS	12,7	G 1/2"	7,60 €	**9,35 €**	Do 48 h
020406105	**Ø 12,7 mm (1/2") × závit G 3/4", kónický koniec**	PI451616CS	12,7	G 3/4"	9,20 €	**11,32 €**	Do 48 h

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Vhodné potrubie

Ø 12,7 mm (1/2") × závit G 3/8", plochý koniec, Ø 12,7 mm (1/2") × závit G 5/8", plochý koniec, Ø 12,7 mm (1/2") × závit G 1/2", kónický koniec, Ø 12,7 mm (1/2") × závit G 3/4", kónický koniec
Plastová alebo medená hadička Ø 12,7 mm (1/2")

Ostatné varianty
Plastová alebo medená hadička Ø 9,52 mm (3/8")

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**Acetal kopolymér**
Typ pripojenia	**Rýchlospojka a vnútorný valcový závit**
Farba	**Sivá**

Výber a použitie

Médium
Pitná voda, nápoje, vzduch a inertné plyny

Použitie
Reverzné osmózy, filtre a rozvody pitnej vody, výčapná technika

Pripojenie

Norma závitu	**BSPP (G), valcový**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**65 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 65 °C	**7 bar**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Schválenia a normy
NSF 51, NSF 61, styk s potravinami podľa (ES) 1935/2004 a (EÚ) 10/2011

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**Potravinársky NBR**

Príslušenstvo a voliteľná výbava

SKU	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
—	**Push Hadička na pitnú vodu** Prepojíte filter, osmózu a kohútik	—	**Na dopyt**