Automatická dopúšťacia jednotka kúrenia s oddeľovačom BA Caleffi – 580011



Automatická dopúšťacia jednotka Caleffi 580011 udržiava tlak v uzavretom kúrení a pri jeho poklese sama dopustí vodu z vodovodu.

VÝROBCA

CALEFFI Hydronic Solutions

Caleffi 580011	10 bar	65 °C	1,35 kg
Kód výrobcu	Maximálny prevádzkový tlak	Maximálna teplota vody	Hmotnosť

Hlavné výhody

- V jednom telese spája systémový oddeľovač typu BA podľa EN 12729, redukčný ventil s manometrom, dva uzatváracie ventily a nerezové sitko.
- Oddeľovač zabráni návratu vody z kúrenia do vodovodu podľa STN EN 1717, preto môže byť jednotka na pitnú vodu pripojená natrvalo.
- Dodáva sa s izoláciou a dá sa namontovať na vodorovné aj zvislé potrubie.

Najdôležitejšie technické údaje

Pripojenie
1/2″ vonkajší so šróbením (DN15)

Nastaviteľný tlak
0,8–4 bar (z výroby 1,5 bar)

Rozmery podľa výrobcu
Šírka F 207 mm, šírka G 203 mm, výška D 151 mm (podľa výkresu výrobcu)

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
060117006	**060117006**	332,60 €	**409,10 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Kód výrobcu	**Caleffi 580011**
Obsah balenia	**Oddeľovač BA, redukčný ventil s manometrom 0–4 bar, 2 guľové ventily, nerezové sitko, spätný ventil, odtokový lievik, izolácia**

Pripojenie

Pripojenie	**1/2″ vonkajší so šróbením (DN15)**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna teplota vody	**65 °C**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť	**1,35 kg**

Hydraulika

Nastaviteľný tlak	**0,8–4 bar (z výroby 1,5 bar)**


Rozmery a hmotnosť

Rozmery podľa výrobcu	**Šírka F 207 mm, šírka G 203 mm, výška D 151 mm (podľa výkresu výrobcu)**

Ostatné

Materiál	**Mosadz CW617N, izolácia EPP**
Médium	**Pitná voda**

Technický výkres



Code	A	B	C	D	E	F	G	Mass (kg)
580011	1/2"	66	85	151	Ø40	207	203	1,35