Tlaková stanica s 2 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi SACI [e]motion 2 × V-NOX



Tlaková stanica SACI [e]motion má 2 vertikálne viacstupňové čerpadlá V-NOX, každé s frekvenčným meničom E-Motion.

VÝROBCA

saci pumps

367–700	46–77	2	6/4"
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Počet čerpadiel	Veľkosť sacieho závitu

Hlavné výhody

- Pri poklese tlaku sa čerpadlo spustí samo a menič zvyšuje otáčky podľa odberu, aby tlak v rozvode ostal stály.
- V dodávke je základový rám, výtlačný kolektor s guľovými a spätnými ventilmi, glycerínový manometer, snímač tlaku a malá membránová tlaková nádoba.
- Napájanie 1 × 230 V alebo 3 × 400 V, motory čerpadiel sú trojfázové.

Najdôležitejšie technické údaje

Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)
1,1–3

Počet meničov
2

Objem tlakovej nádoby
24 l

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Napätie motora	Maximálny výtlak (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010901110	**2 × 1,1 kW, do 22 m³/h, výtlak do 51 m (V-NOX 304)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	51	3 237,00 €	**3 981,51 €**	Na objednávku
010901111	**2 × 1,1 kW, do 22 m³/h, výtlak do 51 m (V-NOX 304)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	51	3 445,00 €	**4 237,35 €**	Na objednávku
010901112	**2 × 1,5 kW, do 22 m³/h, výtlak do 65 m (V-NOX 305)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	65	3 275,00 €	**4 028,25 €**	Na objednávku
010901113	**2 × 1,5 kW, do 22 m³/h, výtlak do 65 m (V-NOX 305)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	65	3 483,00 €	**4 284,09 €**	Na objednávku
010901114	**2 × 2,2 kW, do 22 m³/h, výtlak do 77 m (V-NOX 306)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	77	3 367,00 €	**4 141,41 €**	Na objednávku
010901115	**2 × 2,2 kW, do 22 m³/h, výtlak do 77 m (V-NOX 306)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	77	3 575,00 €	**4 397,25 €**	Na objednávku
010901116	**2 × 2,2 kW, do 42 m³/h, výtlak do 46 m (V-NOX 404)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	46	3 433,00 €	**4 222,59 €**	Na objednávku
010901117	**2 × 2,2 kW, do 42 m³/h, výtlak do 46 m (V-NOX 404)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	46	3 535,00 €	**4 348,05 €**	Na objednávku
010901118	**2 × 3 kW, do 42 m³/h, výtlak do 58 m (V-NOX 405)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	58	4 058,00 €	**4 991,34 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Maximálny prietok (l/min)	Kód výrobcu	Označenie čerpadla	Modelové označenie	Veľkosť výtlačného závitu
010901110	**V-NOX 304 · 1 × 230 V**	367	801E2021	V-NOX 304	[e]motion 2 × V-NOX 304 (MT2)	10/4"
010901111	**V-NOX 304 · 3 × 400 V**	367	801E2022	V-NOX 304	[e]motion 2 × V-NOX 304 (TT3)	10/4"
010901112	**V-NOX 305 · 1 × 230 V**	367	801E2023	V-NOX 305	[e]motion 2 × V-NOX 305 (MT2)	10/4"
010901113	**V-NOX 305 · 3 × 400 V**	367	801E2024	V-NOX 305	[e]motion 2 × V-NOX 305 (TT3)	10/4"
010901114	**V-NOX 306 · 1 × 230 V**	367	801E2025	V-NOX 306	[e]motion 2 × V-NOX 306 (MT2)	10/4"
010901115	**V-NOX 306 · 3 × 400 V**	367	801E2026	V-NOX 306	[e]motion 2 × V-NOX 306 (TT3)	10/4"
010901116	**V-NOX 404 · 1 × 230 V**	700	801E2034	V-NOX 404	[e]motion 2 × V-NOX 404 (MT2)	3"
010901117	**V-NOX 404 · 3 × 400 V**	700	801E2035	V-NOX 404	[e]motion 2 × V-NOX 404 (TT3)	3"
010901118	**V-NOX 405 · 3 × 400 V**	700	801E2036	V-NOX 405	[e]motion 2 × V-NOX 405 (TT3)	3"

SKU	Variant	Napájacie napätie	Menovitý prúd motora jedného čerpadla (A)	Model frekvenčného meniča	Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)
010901110	**V-NOX 304 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	7,1	E-Motion MT2-11A	1,1
010901111	**V-NOX 304 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	4,1	E-Motion TT3-11A	1,1
010901112	**V-NOX 305 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	7,9	E-Motion MT2-11A	1,5
010901113	**V-NOX 305 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	4,5	E-Motion TT3-11A	1,5
010901114	**V-NOX 306 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	8,2	E-Motion MT2-11A	2,2
010901115	**V-NOX 306 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	4,8	E-Motion TT3-11A	2,2

010901116	**V-NOX 404 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	8,2	E-Motion MT2-11A	2,2
010901117	**V-NOX 404 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	4,8	E-Motion TT3-11A	2,2
010901118	**V-NOX 405 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	6,9	E-Motion TT3-11A	3

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre


Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje	
Počet čerpadiel	**2**

Pripojenie	
Veľkosť sacieho závitu	**6/4"**

Motor, elektrika a riadenie	
Výrobca čerpadla	**SACI**
Typ čerpadla	**Vertikálne viacstupňové**
Počet meničov	**2**
Objem tlakovej nádoby	**24 l**

Výkonové krivky Q@H



Typ	l/min	50	100	150	200	233,3	266,7	300	333,3	366,7	400	500	600	700
	l/s	0,83	1,67	2,5	3,33	3,89	4,44	5	5,56	6,11	6,67	8,33	10	11,67
	m³/h	3	6	9	12	14	16	18	20	22	24	30	36	42
[e]motion 2 × V-NOX 304	H (m)	51	50	46	42	37	32	26	18	12	—	—	—	—
[e]motion 2 × V-NOX 305		65	62	58	52	46	40	32	24	14	—	—	—	—
[e]motion 2 × V-NOX 306		77	75	70	63	56	48	38	28	16	—	—	—	—
[e]motion 2 × V-NOX 404		46	45	44	43	42	41	40	39	37	36	31	24	14
[e]motion 2 × V-NOX 405 (TT3)		58	57	55	54	53	51	50	49	47	46	40	31	18

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.