Čerpadlo vône do parného kúpeľa pre 1 vôňu WDT DUFTDOS



Hadicové čerpadlo WDT DUFTDOS dávkuje 1 vôňu do parného potrubia parného kúpeľa, najviac asi 3 l/h.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

1
Počet vôní v čerpadle

Koncentrát vône
Médium

Hlavné výhody

- Verzie 0 Compact a 0-T spína generátor pary alebo iné riadenie, verzia DS má vlastný regulátor intenzity.
- Hadicové čerpadlo dávkuje isto aj najmenšie dávky, aj keď je v sacej hadici vzduch.
- Dávkovací ventil s hadičkou a konzolu s nádobou na vôňu objednáte zvlášť.

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Spôsob riadenia	Hmotnosť približne	Rozmery podľa výrobcu	Prietok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	070702001	**Spínanie zvonka 230 V (0 Compact)**	0,6 kg	65 × 140 × 85 mm (š × v × h)	3 l/h	268,32 €	**330,03 €**	Na objednávku
	070702002	**Spínanie zvonka 230 V, testovacie tlačidlo (0-T)**	0,6 kg	80 × 180 × 140 mm (š × v × h)	3 l/h	404,56 €	**497,61 €**	Na objednávku
	070702003	**Spínanie zvonka 24 V, testovacie tlačidlo (0-T)**	—	80 × 180 × 140 mm (š × v × h)	3 l/h	343,20 €	**422,14 €**	Na objednávku
	070702004	**Vlastný regulátor intenzity (DS)**	0,6 kg	80 × 180 × 140 mm (š × v × h)	3 l/h	474,24 €	**583,32 €**	Na objednávku
	070702005	**Vlastný regulátor pauzy a dávky (UNPL)**	—	—	—	684,95 €	**842,49 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Napájacie napätie	Príkon	Maximálny protitlak (bar)	Riadenie dávky
070702001	**0 Compact**	230 V AC, 50 Hz	6 W	0,5	Zvonka
070702002	**0-T**	220–230 V AC, 50–60 Hz	6 W	0,5	Zvonka
070702003	**0-T**	24 V DC	6 W	0,5	Zvonka
070702004	**DS**	230 V AC, 50 Hz	6 W	0,5	vlastné
070702005	**UNPL**	230 V AC	—	—	—

SKU	Variant	Krytie	Maximálna sacia výška počas prevádzky	Teplota dávkovanej kvapaliny	Teplota okolia
070702001	**0 Compact**	—	—	—	—
070702002	**0-T**	IP44	2 m	5–35 °C	5–35 °C
070702003	**0-T**	IP44	2 m	5–35 °C	5–35 °C
070702004	**DS**	—	—	—	—
070702005	**UNPL**	—	—	—	—

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Obsah balenia	0 Compact **Hadicové čerpadlo SA asi 3 l/h, dávkovacia hadica Viton s držiakom, valček SA žltý, pripojovací kábel, sacia hadica PE 4 × 1 mm 1,5 m** 0-T **Hadicové čerpadlo SA asi 3 l/h, dávkovacia hadica Viton s držiakom, valček SA žltý, sieťový kábel so zástrčkou, sacia hadica PE 4 × 1 mm 1,5 m, testovacie tlačidlo** DS **Regulátor DS s otočným gombíkom v skrinke, hadicové čerpadlo SA asi 3 l/h, dávkovacia hadica Viton s držiakom, valček SA žltý, sieťový kábel so zástrčkou, sacia hadica PE 4 × 1 mm 1,5 m**
Funkcie riadenia	0-T, 0-T **Testovacie tlačidlo na odvzdušnenie a skúšku**
Vstupy riadenia	DS **Tlačidlo v kabíne alebo beznapäťový kontakt (voliteľne)**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
19. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje	
Médium	**Koncentrát vône**

Výkon a funkcia	
Počet vôní v čerpadle	**1**