Rohový ventil Schell Comfort

Rohové a pripojovacie ventily Schell Comfort z mosadze s atestom pre pitnú vodu.



Rukoväť Comfort
Ovládanie

Chróm
Farba

Hlavné výhody

- Regulačné vreteno podľa DIN 3227 nastaví prietok k batérii.
- Vyhotovenia s filtrom 250 µm sa čistia pri zatvorenom ventile, kombinované a práčkové so spätnou klapkou chránia pitnú vodu podľa EN 1717.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Mosadz s atestom pre pitnú vodu

Použitie
Pripojenie batérie, práčky alebo umývačky riadu

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny						
	SKU	Vyhotovenie	Materiál sitka	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	040208018	**1/2″ × 3/8″ (bežná batéria)**	—	5,70 €	**7,01 €**	Do 48 h
	040208019	**1/2″ × 1/2″ (hadica 1/2″)**	—	7,85 €	**9,66 €**	Do 48 h
	040208020	**S filtrom 250 µm (elektronická batéria)**	Nerez, 250 µm	18,75 €	**23,06 €**	Do 48 h
	040208021	**S dvojitou spätnou klapkou (ochrana pitnej vody)**	—	17,95 €	**22,08 €**	Do 48 h
	040208022	**Dva výstupy 3/8″ (dve batérie z jedného vývodu)**	—	11,10 €	**13,65 €**	Do 48 h
	040208023	**Kombinovaný 3/8″ + 3/4″ (batéria a práčka)**	—	21,40 €	**26,32 €**	Do 48 h
	040208024	**Kombinovaný s filtrom (batéria a práčka)**	Nerez, 250 µm	40,50 €	**49,82 €**	Do 48 h
	040208025	**Kombinovaný 1/2″ + 1/2″ (batéria a spotrebič)**	—	22,35 €	**27,49 €**	Do 48 h
	040208026	**Práčkový skrátený 1/2″ × 3/4″ (málo miesta)**	—	8,85 €	**10,89 €**	Do 48 h
	040208027	**Práčkový šikmý so spätnou klapkou (práčka, umývačka)**	—	20,60 €	**25,34 €**	Do 48 h

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Funkcia

bežná batéria, hadica 1/2″
Uzatvorenie a regulácia prietoku

elektronická batéria
Uzatvorenie, regulácia a filtrácia

ochrana pitnej vody
Uzatvorenie, regulácia, dvojitá spätná klapka EN 1717 ED

dve batérie z jedného vývodu
Uzatvorenie dvoch výstupov

batéria a práčka, batéria a spotrebič
Dve uzatvárania, spätná klapka EN 1717 EB na výstupe spotrebiča

batéria a práčka
Uzatvorenie, filtrácia, spätná klapka EN 1717 EB

málo miesta
Uzatvorenie vody do spotrebiča

práčka, umývačka
Uzatvorenie, spätná klapka EN 1717 EB, šikmé sedlo

Typ pripojenia	bežná batéria, elektronická batéria **G 1/2″ (stena) × G 3/8″** hadica 1/2″ **G 1/2″ (stena) × G 1/2″** ochrana pitnej vody **G 1/2″ (stena) × G 3/8″, samotesniaci závit ASAG** dve batérie z jedného vývodu **G 1/2″ (stena) × 2× G 3/8″** batéria a práčka, batéria a práčka **G 1/2″ (stena) × G 3/8″ (batéria) + G 3/4″ (spotrebič)** batéria a spotrebič **G 1/2″ (stena) × 2× G 1/2″** málo miesta **G 1/2″ (stena) × G 3/4″ (práčka)** práčka, umývačka **G 1/2″ (stena) × hadicové šróbenie G 3/4″**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
24. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**Mosadz s atestom pre pitnú vodu**
Ovládanie	**Rukoväť Comfort**
Farba	**Chróm**

Výber a použitie

Použitie
Pripojenie batérie, práčky alebo umývačky riadu

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**